

# Queija

CIERRES

# Queija

CIERRES

En Queija llevamos años acompañando a los fabricantes de calzado con componentes que marcan la diferencia en cada par.
Desde Arnedo, uno de los centros de referencia del calzado en España, trabajamos con marcas de España, Francia, Portugal e Italia, ofreciendo soluciones técnicas y un trato cercano.

Este catálogo reúne nuestra gama de cierres y ajustes termoplásticos, seleccionados para responder a las exigencias del calzado de seguridad, montaña, outdoor y uso técnico. Cada referencia incluye su información técnica para que puedas elegir con precisión la pieza que necesita tu diseño.

# MATERIALES.

Cada aplicación necesita un material distinto. Trabajamos con termoplásticos técnicos seleccionados por su resistencia, estabilidad y durabilidad, para que cada componente responda a las exigencias de su uso final.

| Material | R. Mecánica | Tenacidad | Estabilidad | Absorción de Humedad | R. Quimica | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon 6 (PA6) | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ | Uso general, cierres y reguladores |
| Nylon 66 (PA6.6) | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ | Piezas sometidas a carga |
| Nylon 66 con fibra de vidrio | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●○○ | ●●●● | Alta resistencia y uso táctico |
| Nylon 6 ignífugo (V0) | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | Seguridad, bomberos e industria |
| Acetal (POM) | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●○○○ | ●●●○ | Mecanismos de clip y piezas de precisión |
| Polipropileno (PP) | ●●○○ | ●●○○ | ●●○○ | ●○○○ | ●●●● | Piezas ligeras y económicas |

*Leyenda:* ●○○○ *Nula* - ●●○○ *Baja* - ●●●○ *Media* - ●●●● *Alta*

# ACABADOS.

Además de una amplia carta de colores, nuestros componentes están disponibles en acabados especiales que aportan valor estético y personalidad a cada diseño, sin renunciar a la ligereza y resistencia del plástico técnico.

| Acabado | Descripción |
|---|---|
| Níquel | Efecto metálico plateado y brillante |
| Oro | Efecto metálico dorado, para colecciones premium |
| Latón envejecido | Tono bronce con aspecto vintage, ideal para calzado urbano y lifestyle |
| Gun metal | Gris metálico oscuro, sobrio y técnico |
| Transparente de color | Translúcido en distintos tonos, ligero y actual |
| Camuflaje | Estampado mimético para equipamiento militar, táctico y de caza |
| Efecto piedra | Textura mineral con acabado natural |
| Soft touch | Recubrimiento engomado de tacto suave y agarre mejorado |
| Flexi | *A confirmar con el proveedor* |

***Nota: Otros colores y acabados disponibles bajo pedido.***

# CIERRES.

Hebillas de plástico técnico para cerrar y regular cintas de forma rápida y segura. Ligeras, resistentes y fáciles de manipular incluso con guantes, en diferentes anchos, colores y sistemas de apertura según la exigencia de cada aplicación.

## *HEBILLAS DE CLIP LATERAL.*

El cierre clásico de encaje: se abre presionando los laterales. Versátil, intuitivo y disponible en múltiples anchos y acabados.



### KLAS 40

**Paso de cinta:** 41,8

**Ancho × largo × grosor:**
52,9 × 79,5 × 14,0

**Material:** AC, NY6, PP



### KLAS 40

**Paso de cinta:** 41,8

**Ancho × largo × grosor:**
52,9 × 79,5 × 14,0

**Material:** AC, NY6, PP



### FS 50

**Paso de cinta:** 49,8

**Ancho × largo × grosor:**
59,7 × 91,5 × 18,5

**Material:** AC, NY6



### FS 16

**Paso de cinta:** 16,5

**Ancho × largo × grosor:**
20,0 × 42,5 × 7,7

**Material:** AC, NY6



### FS 20

**Paso de cinta:** 20,3

**Ancho × largo × grosor:**
25,9 × 56,6 × 9,9

**Material:** AC, NY6, PP



### SLFC 20+30

**Paso de cinta:** 20,5 / 30,3

**Ancho × largo × grosor:**
37,4 × 53,4 × 12,5

**Material:** AC, PP



### SILM 20

**Paso de cinta:** 20,1

**Ancho × largo × grosor:**
24,6 × 46,4 × 8,9

**Material:** AC, NY6

## *HEBILLAS DE SEGURIDAD Y APERTURA CENTRAL:*

Sistemas de apertura por botón central que evitan aperturas accidentales.
Más seguridad en zonas de carga o de movimiento constante.





### SAFE 25

**Paso de cinta:** 25,1

**Ancho × largo × grosor:**
32,9 × 61,0 × 12,4

**Material:** AC, NY6



### ROND 20

**Paso de cinta:** 20,2

**Ancho × largo × grosor:**
23,9 × 49,9 × 7,5

**Material:** AC



### CENT 20

**Paso de cinta:** 19,4

**Ancho × largo × grosor:**
24,2 × 28,9 × 5,2

**Material:** AC

## *HEBILLAS TÁCTICAS Y ESPECIALES:*

Diseños robustos para cargas exigentes y equipamiento técnico, con cierres reforzados y formatos específicos.



**FMDR 40**

**Paso de cinta:** 41,2

**Ancho × largo × grosor:**
63,4 × 88,9 × 10,9

**Material:** NY6, NY6 FV



**H32/20**



**CADR 30**

**Paso de cinta:** 31,0

**Ancho × largo × grosor:**
36,6 × 44,5 × 13,2

**Material:** NY6

## *HEBILLAS DE ENGANCHE:*

Cierres sin mecanismo que se fijan por encaje de las dos piezas. Perfil plano y sencillo, ideales para cintas finas.



**NOCO 20**

**Paso de cinta:** 20,2

**Ancho × largo × grosor:**
26,5 × 39,3 × 7,9

**Material:** NY6



**NOPI 16**

**Paso de cinta:** 16,9

**Ancho × largo × grosor:**
24,2 × 33,3 × 3,0

**Material:** NY6



# AJUSTES TERMOPLÁSTICOS.

Componentes para regular, guiar y fijar cintas y cordones. Mantienen la tensión en la posición elegida, recogen la cinta sobrante y permiten enganchar accesorios, con la ligereza y resistencia del plástico técnico.

## *PASADORES:*

Recogen y fijan el extremo sobrante de la cinta para un acabado limpio y sin enganches.



### AP 20

**Paso de cinta:** 20,6

**Ancho × largo × grosor:**
28,6 × 15,6 × 5,2

**Material:** AC, NY6



### AP 25 CUC

**Paso de cinta:** 25,2

**Ancho × largo × grosor:**
34,1 × 31,2 × 4,0

**Material:** NY6



### AP 25 CUC SOTT

**Paso de cinta:** 24,6

**Ancho × largo × grosor:**
32,4 × 23,9 × 3,9

**Material:** NY6



### RCF 30

**Paso de cinta:**
30,5 + orificio Ø 9,4

**Ancho × largo × grosor:**
41,0 × 26,9 × 6,0

**Material:** NY6

## *REGULADORES:*

Ajustan la longitud de la cinta y la mantienen firme sin deslizarse.
Disponibles con forma recta o con punta, para tirar con más facilidad.



### PD 40

**Paso de cinta:** 41,2

**Ancho × largo × grosor:**
48,2 × 48,5 × 7,4

**Material:** AC, NY6




### PD 25

**Paso de cinta:** 25,1

**Ancho × largo × grosor:**
31,7 × 39,4 × 8,4

**Material:** AC, NY6, PP



### PDGA 20 (SX) (DX)

**Paso de cinta:** 20,1

**Ancho × largo × grosor:**
29,1 × 36,8 × 6,4

**Material:** AC



### PS 40

**Paso de cinta:** 40,1

**Ancho × largo × grosor:**
50,6 × 37,4 × 9,7

**Material:** AC, NY6, PP



### PS 30

**Paso de cinta:** 30,0

**Ancho × largo × grosor:**
37,0 × 24,3 × 7,0

**Material:** AC, NY6, PP



### PS25

**Paso de cinta:** 25,2

**Ancho × largo × grosor:**
32,0 × 23,7 × 6,6

**Material:** AC, NY6, PP



### PDF 25

**Paso de cinta:** 24,8

**Ancho × largo × grosor:**
33,8 × 49,5 × 10,3

**Material:** AC

## *MOSQUETONES Y GANCHOS:*

Permiten colgar, enganchar y soltar accesorios con rapidez.
Ligeros y resistentes, para equipamiento técnico y mochilas.



### GANCIO CLIP

**Paso de cinta:** 25,0

**Ancho × largo × grosor:**
39,5 × 37,9

**Material:** AC



### GANCIO GANG

**Paso de cinta:** 7,8

**Ancho × largo × grosor:**
17,4 × 47,5 × 17,4

**Material:** NY6, AC



### GANCIO FAST

**Paso de cinta:** 9,1

**Ancho × largo × grosor:**
31,6 × 59,2

**Material:** AC



# CIERRE CON MUELLE.

Topes de cordón con muelle interior que bloquean el cordón en la posición deseada sin necesidad de nudos. Se ajustan con un solo gesto: se presiona, se desliza y se suelta. Hay formatos de uno o dos orificios y distintos tamaños y acabados para cada diseño.

## *UN ORIFICIO:*

Para un solo cordón o para dos pasados juntos. Compactos y discretos, del tamaño más pequeño al más robusto.



### PRIX

**Orificio de paso:** Ø 4,0 × 3,6

**Ancho × largo × grosor:**
18,9 × 18,9 × 15,2

**Material:** NY6



### PICCOLO

**Orificio de paso:** Ø 7,0 × 3,6

**Ancho × largo × grosor:**
17,8 × 22,6 × 13,6

**Material:** NY6



### F.SINGOLO

**Orificio de paso:** Ø 5,3

**Ancho × largo × grosor:**
12,5 × 30,0 × 5,8

**Material:** NY6



### F. SOMMA

**Orificio de paso:** Ø 3,5

**Ancho × largo × grosor:**
8,5 × 23,7 × 8,5

**Material:** NY6



### TORRE

**Orificio de paso:** Ø 5,0

**Ancho × largo × grosor:**
12,8 × 26,9 × 12,8

**Material:** NY6



### BOTTE PASSANTE

**Orificio de paso:** Ø 7,0 × 3,5

**Ancho × largo × grosor:**
14,7 × 27,4 × 10,1

**Material:** NY6

## *DOS ORIFICIOS:*

Bloquean dos cordones por separado. Ofrecen más estabilidad y un ajuste más preciso en capuchas, bajos y calzado.



### KAPPA

**Orificio de paso:** Ø 4,6

**Ancho × largo × grosor:**
23,7 × 19,5 × 8,6

**Material:** NY6



### STEP

**Orificio de paso:** Ø 4,4

**Ancho × largo × grosor:**
19,0 × 20,1 × 13,8

**Material:** NY6



### F. DOPPIO

**Orificio de paso:** Ø 5,0

**Ancho × largo × grosor:**
18,9 × 31,5 × 5,6

**Material:** NY6



### F. QUADRO

**Orificio de paso:** Ø 9,3 × 5,0

**Ancho × largo × grosor:**
17,8 × 23,0 × 13,4

**Material:** NY6




# SISTEMA DE CIERRE ROTATIVO.

Sistema de cierre por rotor y cable que sustituye al cordón tradicional. Al presionar y girar el rotor, el mecanismo interno recoge el cable y ajusta el calzado con precisión a la forma del pie; al tirar del rotor hacia arriba, el cable se libera al instante. Sin cordones sueltos ni riesgo de tropiezo, permite un descalce inmediato en caso de emergencia y facilita el calzado a personas con movilidad reducida.

- *Ajuste exacto a la forma del pie*
- *Sin cordones sueltos ni riesgo de tropiezo*
- *Descalce inmediato en emergencias*
- *Montaje central o lateral, cosido al corte*
- *Cable de acero recubierto, Dyneema o textil*

**Seguridad · Ciclismo · Motor · Golf · Trekking · Ortopédico**





105W
NORDICA

# CARTA DE COLORES.



*BIANCO 01*



*NEUTRO 18*



*AVORIO 195*



*GIALLINO 06*



*GIALLO FLUO 23*




*GIALLO LUMINOSO 46*




*GIALLO 07*




*VERDE FLUO 22*



*VERDE 09*




*VERDE 50*



*VERDE MILITARE 10*



*ARANCIO 117*




*ARANCIO 25*



*ROSSO 13*




*FUXIA FLUO 24*



*ROSA CS 35*




*ROSA 29*



*VERDE ACQUA 136*



*AVIO 198*




*BLU 12*




*AZZURRO 28*



*ROYAL 11*



*ROYAL 19*



*VIOLA CS 36*




VIOLA 17




BEIGE CH 39




BEIGE 15




ORO 08



OTTONE VECCHIO 14




VERDE CS 37




TESTA MORO 41



TESTA MORO 04




GRIGIO CENERE 38




ARGENTO 02



GRIGIO 27



CANNA FUCILE 03




VERDE NATO 16




GRIGIO SCURO 51



NERO 05




SABBIA 68 IR



VERDE OLIVA 69



COYOTE 197 IR



queija.es

Pol. Ind. El Raposal II
C/ Alpargateros 13
26580 ARNEDO La Rioja - España

+34 941387081

queija@queija.es